




I Jojo è una sedia operativa dal design moderno e accattivante che si abbina perfettamente all'arredamento di un ufficio contemporaneo.

È dotata di tutte le regolazioni necessarie per farne una sedia perfettamente ergonomica: sia lo schienale che il sedile si adattano simultaneamente alla postura dell'utilizzatore grazie al movimento sincronizzato.

Lo schienale è provvisto di sostegno lombare regolabile.

GB JoJo is an operative chair with a modern and winning design which perfectly matches to the fitting of a fashionable office. It's equipped with all the necessary adjustments of an ergonomic chair: both back and seat adapt at the same time to the user's posture, thanks to the synchronized movement.

The back is equipped with adjustable lumbar support.

E JoJo es una silla operativa de design moderno y facinante que se adapta perfectamente a los muebles de una oficina actual. Esta equipada con todos los ajustes necesarios para que sea una silla ergonómica perfecta: el asiento y el respaldo se adaptan en forma simultánea con la postura de los usuarios gracias al movimiento sincronizado. El respaldo tiene un soporte lumbar ajustable.







Schienale in rete
Mesh backrest
Respaldo de malla



Lama in nylon nera
Black nylon back-bar
Lama de nylon negra



Poggiatesta fisso
Fix headrest
Apoya cabeza fijo





Poggiareni regolabile per rete
e lama in alluminio
Adjustable lumbar support for
mesh back and aluminium
back bar
Apoyo lumbar regulable para
respaldo en red y lama de
aluminio



Bracciolo fisso in alluminio
Fix aluminium armrest
Brazo fijo de aluminio



Lama in nylon bianca
White nylon back-bar
Lama de nylon blanca





jojo



Rivestimento in pelle
Leather finishing
Acabados de cuero



Poggiareni regolabile
per imbottita
Adjustable lumbar support
for upholstered back
Apoyo lumbar regulable
para respaldo tapizado








Poggiatesta regolabile
Adjustable headrest
Apoya cabeza regulable






jojo





Poggiatesta fisso
Fix headrest
Apoya cabeza fijo









Regolazione in altezza del sedile
Seat height adjustment
Regulación en altura del asiento



Inclinazione dello schienale
Backrest angle
Ángulo del respaldo

Tensione dello schienale
regolabile a seconda
del peso corporeo
Adjustable backrest tension,
according to the body weight
Respaldo regulable en tensión,
de acuerdo con el peso corporal

Regolazione del poggiatesta
Headrest adjustment
Regulación del apoya cabeza




6



Regolazione del bracciolo
Arms adjustment
Regulación brazos

7



Battistrada morbido $\varnothing = 65$ mm
Soft ture tread
Banda de rodadura blanda

8



Poggiareni regolabile
per rete
Adjustable lumbar
support for mesh
back
Apoyo lumbar regu-
lable para respaldo
en red



Poggiareni regolabile
per schienale imbottito
Adjustable lumbar
support for upholstered
back
Apoyo lumbar regulable
para respaldo tapizado






jojo MESH



MESH 18 H.46 - 21.30.096.00A - colori disponibili:



MESH 20 H.150 - 21.30.073.00A - colore disponibile:



RealPiel.it
www.realpiel.it

- | | | | |
|---------|--|---------|--|
| 01 RU04 | Poggiatesta JoJo+viti
Head-rest JoJo+screws
21.30.567.00N | 08 SIAP | Sedile interno legno Apollo con 24 borchie
Wooden inner seat Apollo with 24 T-Nuts
21.30.187.00L |
| 02 BA08 | Telaio schienale portante
JoJo+confezione*
Bearing back for JoJo + packaging*
11.30.561.05N | 09 SE07 | Sedile esterno Risko
Outer seat Risko
11.30.470.02N |
| 03 BC07 | Cornice per rete schienale JoJo
Open frame for JoJo back
11.30.560.03N | 10 ME15 | Meccanismo synchron modello "Tornado"
Synchron mechanism model "Tornado"
11.30.657.99N |
| 04 PO11 | Poggiareni per rete JoJo
Lumbar support for JoJo mesh back
11.30.564.02N | 11 PGBS | Pompa a gas 28x50x215 DT.46, C.135 - Nero
Gas lift 28x50x215 DT.46, C.135 - Black
21.30.070.00F |
| 05 LM10 | Lama portante schienale JoJo**
Back-bar for JoJo back**
11.30.565.05N | 12 ST4 | Soffietto telescopico a 4 stadi
Telescopic bellow for 4 parts
11.20.329.02N |
| 06 AF09 | Bracciolo modello Rap - Nr.2
Armrest model Rap - Nr.2
11.30.458.02N | 13 RA23 | Base modello Oman Ø700 C.50, P.11
Base model Oman Ø700 C.50, P.11
11.30.698.05N |
| 07 SF01 | Schiumato per sedile Apollo
Foam for Apollo seat
21.30.300.00B | 14 DRHD | Ruota Ø65 desmopan, P.11 - Nr.5 + perno GPB
Castor Ø65 desmopan, P.11
Nr.5 with assembled stem
11.25.252.55N3 |

* Nr.12 poppette+Nr.12 viti 4x14 per aggancio pannello al telaio schienale + Nr.4 viti autofilettanti 4x16.

* Nr. 12 clips + Nr.12 4x14 screws for attaching the panel to the backrest + Nr.4 self tapping screws 4x16.


** Nr.1 piastrina in ferro per fissare la lama al meccanismo+Nr.3 viti M8x16 per fissaggio lama al telaio schienale

** Nr.1 iron plate to secure the back-bar to the mechanism + Nr. 3 M8x16 screws for fastening the back-bar to the main backrest frame.

BA08-BC07-LM10-PO11-SE07 disponibili anche nel colore bianco - BA08-BC07-LM10-PO11-SE07 available also in white color



MESH 18 H.46 - 21.30.096.00A - colori disponibili:



MESH 20 H.150 - 21.30.073.00A - colore disponibile:



Real Piel SP
www.realpiel.it



jojo WHITE MESH



- | | | | |
|---------|--|---------|---|
| 01 BA08 | Telaio schienale portante Jojo bianco+confezione*
Bearing back for Jojo white + packaging*
11.30.561.05B | 08 IB01 | Staffa in ferro MIG per braccioli
Iron bar MIG for arms
21.30.360.00N |
| 02 BC07 | Cornice per rete schienale Jojo bianca
Open frame for Jojo back white
11.30.560.03B | 09 AR03 | Coppia bracciolo regolabili inclinati Rock
Pair of adjustable armrests model Rock
21.30.425.00N |
| 03 PO11 | Poggiatesta per rete Jojo bianco
Lumbar support for Jojo mesh back white
11.30.564.02B | 10 ME05 | Meccanismo synchron MIG45
Synchron mechanism MIG45
21.30.132.00F |
| 04 LM10 | Lama portante schienale Jojo bianco**
Back-bar for Jojo back white**
11.30.565.05B | 11 PG8B | Pompa a gas 28x50x235 E.25
Gas lift 28x50x235 E.25
21.30.376.00C |
| 05 SE04 | Sedile portante Led
Outer seat Led
11.30.408.05N | 12 RA12 | Base modello Mexico Ø700
Aluminium base model Mexico Ø700
21.30.375.00A |
| 06 SF02 | Pannello per sedile Led
Inner panel seat Led
11.30.409.03N | 13 DRHD | Ruota Ø65 desmopan, P.11
Nr.5 + perno GPB
Castor Ø65 desmopan, P.11
Nr.5 with assembled stem
11.25.252.55N3 |
| 07 SF03 | Schiumato per sedile Led
Foam for Led seat
21.30.404.00B | | |

* Nr.12 poppette+Nr.12 viti 4x14 per aggancio pannello al telaio schienale + Nr.4 viti autofilettanti 4x16
* Nr. 12 clips + Nr.12 4x14 screws for attaching the panel to the backrest + Nr.4 self tapping screws 4x16

** Nr.1 piastrina in ferro per fissare la lama al meccanismo+Nr.3 viti M8x16 per fissaggio lama al telaio schienale

** Nr.1 iron plate to secure the back-bar to the mechanism+Nr.3 M8x16 screws for fastening the back-bar to the main backrest frame

BA08-BC07-LM10-PO11 disponibili anche nel colore nero - BA08-BC07-LM10-PO11 available also black color



jojo WHITE MESH ALUMINIUM BACK-BAR


- | | | | | | |
|----|------|--|----|------|--|
| 01 | BA08 | Telaio schienale portante JoJo bianco+confezione*
Bearing back for JoJo white + packaging*
11.30.561.05B | 07 | SF01 | Schiumato per sedile Apollo
Foam for Apollo seat
21.30.300.00B |
| 02 | BC07 | Cornice per rete schienale JoJo bianca
Open frame for JoJo back white
11.30.560.03B | 08 | AF18 | Coppia bracciali Dance in alluminio
Aluminium pair of armrests Dance
21.30.645.00A |
| 03 | PO11 | Poggiatesti per rete JoJo bianco
Lumbar support for JoJo mesh back white
11.30.564.02B | 09 | ME15 | Meccanismo synchron modello "Tornado"
Synchron mechanism model "Tornado"
11.30.657.99N |
| 04 | LM11 | Lama portante schienale JoJo in alluminio**
Aluminium back-bar for JoJo back**
21.30.630.00A | 10 | PGBC | Pompa a gas 28x50x230 E110, C.130 - Cromata
Gas lift 28x50x230 E110, C.130 - Chromed
21.30.283.00F |
| 05 | SE07 | Sedile esterno Risiko bianco
Outer seat Risiko white
11.30.470.02B | 11 | RA17 | Base in alluminio modello Cipro Ø680 C.50, P11
Aluminium base model Cipro Ø680 C.50, P11
21.30.530.00A |
| 06 | SIAP | Sedile interno legno Apollo con 24 borchie
Wooden inner seat Apollo with 24 T-Nuts
21.30.187.00L | 12 | DRHD | Ruota Ø65 desmopan, P11 - Nr.5 + perno GPB
Castor Ø65 desmopan, P11
Nr.5 with assembled stem
11.25.252.55N3 |

* Nr.12 poppette + Nr.12 viti 4x14 per aggancio pannello al telaio schienale + Nr.4 viti autofilettanti 4x14
* Nr. 12 clips + Nr.12 4x14 screws for attaching the panel to the backrest + Nr.4 self tapping screws 4x14

** Nr.1 piastrina in ferro per fissare la lama al meccanismo.
** Nr.1 iron plate to secure the back-bar to the mechanism

BA08-BC07-PO11-SE07 disponibili anche nel colore nero - BA08-BC07-PO11-SE07 available also black color

MESH 18 H.46 - 21.30.096.00A - colori disponibili:



MESH 20 H.150 - 21.30.073.00A - colore disponibile:



RealPiel
www.realpiel.it





jojo UPHOLSTERED

- | | | | | | |
|----|-----------|--|----|------|---|
| 01 | RU06 | Poggiatesta regolabile "For-ever"
Adjustable head-rest "For-ever"
21.30.672.00N | 09 | AR03 | Coppia bracciolo regolabili inclinati Rock
Pair of adjustable armrests model Rock
21.30.425.00N |
| 02 | RF03 | Schiumato per poggiatesta "For-ever"
Foam for head-rest "For-ever"
21.30.673.00B | 10 | SF01 | Schiumato per sedile Apollo
Foam for Apollo seat
21.30.300.00B |
| 03 | CONF. 483 | Confezione nr.483-nr.24 dadi+nr.24 viti M6x20
Packaging nr.483 - nr.24 nuts+nr.24 screws M6x20
17.01.483.99A | 11 | SIAP | Sedile interno legno Apollo con 24 borchie
Wooden inner seat Apollo with 24 T-Nuts
21.30.187.00L |
| 04 | BA08 | Telaio schienale portante JoJo*
Bearing back for JoJo + packaging*
11.30.561.05N | 12 | SE07 | Sedile esterno Risko
Outer seat Risko
11.30.470.02N |
| 05 | BP05 | Pannello schienale JoJo
Inner panel back JoJo
11.30.562.03N | 13 | ME06 | Meccanismo synchro modello MIG60 con traslatore
Synchro mechanism model MIG60 with slider
21.30.133.00F |
| 06 | BF11 | Schiumato per schienale JoJo
Foam for JoJo back
21.30.566.00B | 14 | PGBC | Pompa a gas 28x50x230 E110, C.130 - Nero
Gas lift 28x50x230 E110, C.130 - Black
21.30.283.00F |
| 07 | LM10 | Lama portante schienale JoJo**
Back-bar for JoJo back**
11.30.565.05N | 15 | RA13 | Base modello Cipro Ø680 C.50, P11
Base model Cipro Ø680 C.50, P11
11.30.450.05N |
| 08 | PO10 | Poggiareni per imbottito JoJo
Lumbar support for JoJo mesh back
11.30.563.05N | 16 | DRHD | Ruota Ø65 desmopan, P11 - Nr.5 + perno GPB
Caster Ø65 desmopan, P11 Nr.5 with assembled stem
11.25.252.55N3 |

* Nr.12 poppette+Nr.12 viti 4x14 per aggancio pannello al telaio schienale + Nr.4 viti autofilettanti 4x16

* Nr.12 clips + Nr.12 4x14 screws for attaching the panel to the backrest + Nr.4 self tapping screws 4x16

** Nr.1 piastrina in ferro per fissare la lama al meccanismo+Nr.3 viti M8x16 per fissaggio lama al telaio schienale

** Nr.1 iron plate to secure the back-bar to the mechanism + Nr.3 M8x16 screws for fastening the back-bar to the main backrest frame

BA08-BC07-LM10-PO11-SE07 disponibili anche nel colore bianco - BA08-BC07-LM10-PO11-SE07 available also in white color

